



ANEXO II PROPOSTA PADRONIZADA

A Prefeitura Municipal de Granjeiro, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2021.03.17.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Aquisição de mobiliários em geral, equipamentos de informática, refrigeração e materiais permanentes, destinados ao atendimento das Escolas da Rede de Ensino, junto a Secretaria Municipal de Educação de Granjeiro/CE, em consonância com o Programa Pacto pela Aprendizagem do Governo do Estado do Ceará, nos moldes do Convênio nº 054/2021, conforme especificações apresentadas no abaixo.

Lote : 01 - Mobiliários

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Conjunto Mesa e Cadeira Polipropileno Infantil Individual - Conjunto de 1 mesa e 1 cadeira SC 920 Mesa : - Material: MDP/MDF de 18 mm, Revestido em fórmica. - Cor: Verde. - Cantos arredondados: sim - Bordas: em PP de 2 mm, anti amarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, na cor branca. - Estrutura: - Material: Tubo de aço redondo, diâmetro 22,22 (3/4). Barra de reforço nas pernas na parte inferior. - Gradil: sim - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim - Pintura epóxi-pó - Cor: Branco. - Ponteiras: Internas em Polipropileno injetado - Dimensões: - Tampo: 530 mm x 350 mm. - Altura até Gradil: 440 mm - Altura Total: 570 mm Assento e Encosto: - Material: Assento e encosto injetada em Polipropileno PP de alta resistência desenho ABC na cavidade do encosto. - Cor: Verde. - Anatômicos: sim. - Fixação: Rebites em Alumínio. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Empilhável: sim, até 10 unidades. - Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: Assento: 330 x 330 mm. - Encosto: 170 x 325 mm. - Altura até o Assento: 310 mm - Altura até o Encosto: 590 mm	UND	240			
0002	Mesa Escritório 1,20x0,60m - S/ Gavetas - Tampo confeccionado em MDP de 15mm cor CINZA / CINZA. Borda POST de 16mm Cinza em todo o Tampo. Pés Metálicos na cor Cinza Metalon 50x30 e 30x20 Pintura Eletrostática. Fixação da estrutura ao tampo através do Parafusos Soberbo direto na Madeira do Tampo. Pés Fixos c/ Botinha Plástica Polipropileno. Mesa mede 1,20x0,60m (Não possui gaveta)confeccionado em MDP de 15mm cor CINZA / CINZA. As Ferragem, puxadores, corredeças e Ponteiras estão todas inclusas no produto.	UND	12			



0003	Cadeira ISO Empilhável Fixa Escritório Preta - Estrutura em aço carbono. Tinta Epóxi Aquecida Cerca De 210 C. Ponteira De Polipropileno Peso suportado: 90 KG. INFORMAÇÕES TÉCNICAS :Peso: 4,40 Kg. Altura: 83 cm. Largura: 55 cm. Profundidade: 57 cm. Altura do assento ao chão: 46 cm GARANTIA:Garantia de 3 Meses (contra defeito de fabricação).	UND	12		
0004	Mesa para Refeitório 2,00m x 0,70 m - Tampo confeccionado em MDP de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência com brilho. Estrutura confeccionada em tubo industrial 7/8 parede 1,06, tratados com sistema anti ferruginoso e pintado com tinta epóxi a pó com secagem em estufa	UND	30		
0005	Cadeira Plástica empilhável cor branca - confeccionado em polipropileno, sem braço; tamanho 0,89 X 0,44 X 0,52	UND	350		
0006	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - Armário com duas portas de abrir e chaves, 04 prateleiras reguláveis, sendo base, portas, fundo, retaguarda, prateleiras e laterais confeccionadas em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, Sistema de fechamento tipo Cremona; Dimensões aproximadas: Altura: 1800 mm, Variação de 10%; Profundidade: 420 mm, Variação de 10%; Largura: 900 mm, Variação de 10%.	UND	8		
0007	Arquivo escritório, arquivo escritório. Arquivo (em aço) - Para pasta suspensa. Principais características: em aço, 04 gavetas para armazenagem de pasta suspensa, cor cinza claro, fechadura com chave. Dimensões externas aproximadas 1270 x 470 x 450 mm (A x L x P). Deslizamento da gaveta com trilho telescópico	UND	8		
0008	Armário tipo roupeiro em aço com 20 portas pequenas - Armário com com 20 portas pequenas, confeccionado em chapa de 26 / 0,45mm; sistema de ventilação tipo veneziana; fechamento por pitão para cadeado; Dimensões externas aproximadas 1980 x 1230 x 400 mm (A x L x P)	UND	3		
0009	Prateleira Estante de Aço - Estante com 6 prateleiras reguláveis; pés com sapatas plásticas de proteção; pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade; Dimensões aproximadas: Altura: 1760 x 920 x 300 mm; capacidade da bandeija: 25Kg.	UND	10		
0010	Mesa de Reunião MDF - Tampo confeccionado em MDP de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência com brilho; Estrutura confeccionada em tubo industrial 7/8 parede 1,06, tratados com sistema anti ferruginoso e pintado com tinta epóxi a pó com secagem em estufa; Dimensõe aproximadas: 2000 x 900 mm	UND	1		
0011	Mesa redonda de polipropileno desmontável - confeccionada em material polipropileno; cor branca; capaciade de até 40 kg; dimensões do tampo: (LxAxP): 90x71x90 cm; dimensões de cada pé: (LxAxP) 7,5x70x7 cm.	UND	10		
0012	Armario de Cozinha de aço de Aereo 3	UND	10		



Portas Branco - fabricado em aço de alta qualidade; pintura eletrostática a pó com tinta atóxica; puxadores de alumínio, com alta resistência a corrosão; cor branca; 3 compartimentos; 3 prateleiras; dimensões aproximadas: (P x L x A): 28 x 105 x 55 cm						
Total:						

Lote : 02 - Informática

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Computador Completo - CPU - configuração mínima: processador I3 de quarta geração e/ou equivalente; memória de 4GB; HB de 500GB, incluso mouse, teclado ABNT2 e caixa de som.	UND	26			
0002	Monitor Led de 17 polegadas - Bivolt; conexões VGA e HDMI, incluso cabo de energia	UND	26			
0003	Estabilizador de 500VA - Proteção contra sobreaquecimento, com desligamento da saída; Proteção contra subtensão, sobretensão e sobrecarga, com desligamento automático da saída; Potência de 500VA; 4 saída de tomadas padrão atual	UND	26			
0004	Impressora Multifuncional Jato de Tinta - Bivolt; função: imprime, xerox, scanner; Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct 6; sistema de Bukinjet padrão de fábrica.	UND	6			
0005	Notebook - Tela de 15 polegadas; configuração mínima: processador I3 de oitava geração 8/ou equivalente; memória de 8GB; SSD de 240GB.	UND	4			
0006	Projeto Multimídia mínimo de 3.500 Lumens - configuração mínima: Tamanho da imagem: 1280x720; Conexões de entrada: USB * 2 / HD / AV / VGA / HDMI; Bivolt; incluso controle remoto; cabo de força; cabo AV;	UND	3			
0007	Impressora multifuncional laser, velocidade de impressão mínima de 40 ppm, tiragem mensal mínima de 50.000 impressões, memória standart de no mínimo 512 MB, Capacidade de Entrada: 100 folhas no alimentador multipropósito; 60 - 220g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Envelopes, Personalizado (70x148mm - 216x356mm) 250 folhas no cassete universal; 60 - 163g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (105x148mm - 216x356mm) Capacidade máxima de papéis incluindo opcionais (bandeja vendida separadamente) 850 folhas; nidade Duplex: Impressão frente e verso standard, suporta gramaturas de 60 a 163g/m²; A4, A5, B5, Letter e Legal	UND	10			
Total:						

Lote : 03 - Eletronicos e Eletrodomesticos

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Ventilador de Parede tipo Tufão na cor Preto - controle de velocidade por dimmer; 3 hélices; grade de polipropileno; bilvot; rotação mínima de 1200 rpm	UND	30			
0002	Ventilador Pedestal tipo Tufão na cor Preto - 3 opções de controle de velocidade; 3 hélices; grade de polipropileno; bilvot; rotação mínima de 1200 rpm.	UND	6			
0003	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO DE 57000 BTU - SÓ	UND	1			



	FRIO, 220V CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (BTU/H): 57.000; MODELO: FRIO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B; VOLTAGEM: 220V; DADOS TÉCNICOS: COP APROX. (W/W): 3,04; VAZÃO MÍN. (M³/H): EVAPORADORA 2.295; FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A; COMPRESSOR: SCROLL; TIPO DE CONDENSADOR HORIZONTAL; SERPENTINA DA UNIDADE EXTERNA PRODUZIDA EM COBRE; DIMENSÕES APROXIMADAS EVAPORADORA: ALTURA: 23 CM; LARGURA: 165 CM; PROFUNDIDADE: 63 CM; PESO: 40,3 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS CONDENSADORA: ALTURA: 76 CM; LARGURA: 62,3 CM; PROFUNDIDADE: 62,3 CM; PESO LÍQUIDO: 70,4 KG GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES				
0004	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT, INVERTER, 12.000 BTU - SÓ FRIO, 220V CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (BTU/H): 12.000; MODELO: INVERTER (SÓ FRIO); CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM: 220V (MONOFÁSICO); DADOS TÉCNICOS: POTÊNCIA NOMINAL (W): REFRIGERAÇÃO APROX. 1.628; VAZÃO MÍN. EVAPORADORA (M³/H): 850; FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A; COMPRESSOR: FIXO ROTATIVO; SERPENTINA DA UNIDADE EXTERNA PRODUZIDA EM COBRE; DIMENSÕES APROXIMADAS EVAPORADORA: ALTURA: 30 CM; LARGURA: 97 CM; PROFUNDIDADE: 22,4; CM; PESO: 13,5 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS CONDENSADORA: ALTURA: 70 CM; LARGURA: 95,5 CM; PROFUNDIDADE: 39,5 CM; PESO LÍQUIDO: 41 KG; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UND	6		
0005	Bebedouro Industrial com 6 torneiras - Bebedouro industrial; 220 Volts; 6 torneiras; capacidade mínima do reservatório: 180 Litros; temperatura mínima: 10° C; cor inox;	UND	1		
0006	Bebedouro Industrial com 4 torneiras - Bebedouro industrial; 220 Volts; 4 torneiras; capacidade mínima do reservatório: 150 Litros; temperatura mínima: 10° C; cor inox;	UND	1		
0007	Bebedouro de Coluna com 2 torneiras - Bebedouro; 220 Volts; 2 torneiras; capacidade mínima do reservatório: 3,5 Litros; termostato frontal de temperatura entre 5° e 15° C; cor inox;	UND	3		
0008	Geladeira / Refrigerador Frost Free - Geladeira / refrigerador com sistema frost free, cor branca; capacidade minina de 342 lts; 220Volts; controle de temperatura; selo procel de economia de energia "A"	UND	2		
0009	Freezer Horizontal 2 Portas capacidade minina de 500 litros fresser horizontal; cor branca; capacidade minina de 500 litros; controle de temperatura; com dreno frontal; com rodinha que facilita a locomoção; selo procel de economia de energia "A"; interior feito em liga metálica de alta resistência à corrosão; Dimensões aproximadas: (A x L x P): 96 x 147,3 x 78 cm; potencia: bivolt e/ou 220 volts; garantia do fornecedor de	UND	2		



	12 meses.					
0010	Fogão Industrial 4 bocas - fogão industrial; 4 bocas; bandeja coletora; pés fixo; estrutura em aço inox 430; queimadores e grelha em aço fundido;	UND	2			
0011	Fogão Industrial 2 bocas - fogão industrial; 2 bocas; bandeja coletora; pés fixo; estrutura em aço inox 430; queimadores e grelha em aço fundido;	UND	1			
0012	Caixa de Som Amplificada - caixa de som aplicada; bluetooth; rádio FM; entradas USB/SD/AUX/MIC/GUITAR; display digital; potência mínima de 1000W RMS; bilvoltage; garantia de 12 meses	UND	1			
0013	Fogão Industrial 6 bocas - fogão industrial; 6 bocas; bandeja coletora; pés fixo; estrutura em aço inox 430; queimadores e grelha em aço fundido;	UND	1			
0014	Microfone profissional com cabo - microfone com cabo de no mínimo 3,5 m; impedância nominal: 600 ohms; resposta de frequência: 80Hz a 15Khz; sensibilidade (campo livre, sem carga): 1Khz;	UND	1			
Total:						

Valor Total da Proposta: R\$

Proponente:

Endereço:

CNPJ:

Data da Abertura:

Horário de Abertura:

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Data:

.....
Assinatura do Proponente